

Besicomm Terminaleditor

Avec Besicomm Terminaleditor, la mise en service des terminaux est en jeu d'enfant. Par l'éditeur de groupe, une trame de configuration par groupe est établie. Pour tous les terminaux supplémentaires de ce groupe, il suffit d'enregistrer la configuration IP et le groupe pour que la configuration du terminal soit complète en un seul clic.

Beaucoup d'instruments supplémentaires pour l'administration des terminaux facilitent le travail de l'administrateur système en cas d'adaptations et de contrôle.

L'état de tous les terminaux est facilement visualisable et les changements d'état peuvent être envoyés à l'administrateur système par e-mail.

Besicomm Terminaleditor en vue d'ensemble

- Affichage clair et facile à comprendre de l'état actuel du terminal
- Mise en service et édition simple des terminaux
- Utilisation de trames pour une configuration simple de terminaux similaires
- Affiche des informations sur l'IP, l'état en ligne/hors ligne et les jeux d'alarmes par télédiagnostic.
- Notification optionnelle par e-mail pour les changements d'état
- Guide intuitif des utilisateurs
- Pas de formation nécessaire
- Installation client non nécessaire

Terminaleditor

L'éditeur de terminaux offre une vue d'ensemble sur tous les terminaux de l'installation et une édition directe des terminaux. Si le terminal est accessible dans le réseau et une trame de configuration disponible, la configuration du terminal peut être effectuée en un seul clic.

Terminals	TERMINALID	Name	IP	gid	did	SERVER	TERMINALGRUPPE
1	0001	Beta1 - RX, Halle 1 - Mal	172.25.65.200	01 - A	00 - @	standalone	BWeb9540
2	0002	Beta2 - RX, Halle 1 - Zell	172.25.65.201	01 - A	01 - A	standalone	BWeb9540
3	0003	Beta3 - RA, Halle 1 - Mo	172.25.65.202	01 - A	02 - B	standalone	BWeb9540
4	0004	Beta4 - RX, Halle 2 - Mitt	172.25.65.203	01 - A	03 - C	standalone	BWeb9540
5	0005	Beta5 - RX, Halle 2 - Ein	172.25.65.204	01 - A	04 - D	standalone	BWeb9340
6	0006	Beta6 - RX, Halle 2 - Ein	172.25.65.205	01 - A	05 - E	standalone	BNet9340
7	0007	Beta7 - RA, Halle 3 - mitt	172.25.65.206	01 - A	06 - F	standalone	BWeb9540
8	0008	Beta8 - RA, Halle 3 - Mal	172.25.65.207	01 - A	07 - G	standalone	BWeb9540
9	0009	Beta9 - RA, Halle 4 - Ha	172.25.65.208	01 - A	08 - H	standalone	BWeb9340
10	0010	Beta10 - RS, Halle 4 - Bi	172.25.65.209	01 - A	09 - I	standalone	BWeb9540
11	0011	Beta11 - RA, Halle 5 - H	172.25.65.210	01 - A	10 - J	standalone	BWeb9540
12	0012	Beta12 - RX, KW Klebew	172.25.65.211	01 - A	11 - K	standalone	BWeb9540
13	0013	Beta13 - RA+RX, MW M	172.25.65.212	01 - A	12 - L	standalone	BWeb9540

Terminaleditor groupe

Par l'éditeur de groupes de terminaux, des trames de configuration par type de terminal peuvent être établies. Outre les paramètres ordinaires, des configurations spécifiques par rapport au lecteur de badges, des spécifications linguistiques, etc., peuvent être enregistrés. La configuration maîtresse centralisée des terminaux facilite le travail, car la configuration peut être distribuée en un seul clic à tous les terminaux d'un groupe.

TPG	Optionen	
9720_K6_BESICO	FTP-User	root
669-01-AC30-9230	FTP-Passwort	Bedanet
735-04-HR30-9700K5	SFTP-User	root
735-05-HR20-9700K6	SFTP-PublicKey	/keys/kaba-private-ssh-key.pub
736-04-HR20-9600K5	SFTP-PrivateKey	/keys/kaba-private-ssh-key
736-05-HR20-9600K6	SFTP-Phrase	kaba
737-01-HR15-9600	SFTP verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>
754-00-HR10-BVeb9300	Verzeichnis	para.d/9720_K6_BESICO
9620_K6_BESICO	Dateien	/data/local/tmp/BS_Browser.apk
9720_K6_BESICO		/data/data/com.kaba.apps.hr/files/init/interface.ini
9720_K6_POKSUNDO		/data/data/de.besisoft.partnerinterface.bs_browser/init.d/BS_Browser.ini
Demo_9230		/data/data/com.kaba.apps.ba/files/init/mediact.ini
		/data/data/com.kaba.apps.ba/files/init/mediadef.ini
		/data/data/com.kaba.apps.ba/files/init/system.ini
		/data/local/tmp/BS_Browser.apk
		9720_K6_BESICO.par
		/data/data/com.kaba.apps.ba/files/images/RauchenEnabledS80.png
		/data/data/com.kaba.apps.ba/files/images/StillenEnabledS80.png
		/data/data/com.kaba.apps.ba/files/images/correction_greenS80.png
	Terminalnummer	97 20 K6 - Zeiterfassung Produktion

neu

Spezial Dateien Upload

Ändern

Löschen

Terminal scannen

Von Terminal lesen

Alles von Terminal lesen

An Terminal senden

An Terminals verteilen

Alles an Terminal senden

Alles verteilen

OK Löschen neu Duplizieren Abbrechen

Terminal Tools

Des instruments supplémentaires pour les terminaux sont utiles et facilitent l'administration des terminaux.

Terminal Kommandos

Alle Terminals

- 90 04 DK - Personeneingang
- 90 04 DK - Produktion
- 92 30 K5 DK - Singledoor Controller
- 96 20 K6 - Zeiterfassung Administration
- 97 20 K6 - Zeiterfassung Produktion**

Terminal ONLINE (T0)

Terminal OFFLINE (T1)

Terminal Status (T4)

Software Version (T8)

neue 9290 Status (TS)

Türzustand anfordern (TT)

Uhrzeit versenden (U1)

Zutritt in Grundzustand setzen (J0)

Zutritt dynamisch freigeben (J1)

Zutritt sperren (J2)

Zutritt statisch freigeben (J3)

ping

Kommunikationslog

Stammsatz Download (smgr G)

Parameter Download

Parameter Upload

Terminal IP-Konfiguration (SETBETA)

Freier Parameterdownload

Terminal RESET (BPA9)

Terminal Reboot (BPA9)

Terminal Servicemodus (BPA9)

Terminal RESET (FTP)

Terminal Reboot (FTP)

Terminal Servicemodus (FTP)

Hardware-Parameter anfordern (T9)

Statische Anzeige (D0)

Legic OS Version (TT1)

Taufen frei, vor Master A (TtA3)

Taufen sperren, nach Master A (TtA2)

Schlüsselaustausch frei (TtA5)

Schlüsselaustausch sperren (TtA4)

Anzahl Stammsätze anfordern (YA)

Screencast Download

Parametrierung freigeben (I2)

Programm Status

Com2SAP Status **Gestartet**

Start Com2SAP

Stop Com2SAP

Stammsätze neu versenden

Kommando Resultat

```

20180901173310<AA By3180901173316129999984000200000000000080400B3A6D440400000000000001
20180901173310<AA B1318090117331602999998400020
20180901173310>AA R1Guten Tag Simone Burgener
20180901173311>AA R1OK
20180901173316<AA B2318090117332202999998400019
20180901173316>AA R1Auf Wiedersehen Markus H(usler
20180901173322<AA B1318090117332802999998400019
20180901173322>AA R2Ausweis ungueltig
    
```

Adaptation de la configuration d'un terminal spécifique :

Terminal IP-Konfiguration (SETBETA)






97 20 K6 - Zeiterfassung Produktion (9720_K6_BESICO)

	Alte Werte	Neue Werte
Beta-IP	192.168.42.110	192.168.42.110
Beta-DHCP	disabled	<input type="checkbox"/>
Beta-DNS	0.0.0.0	0.0.0.0
Beta-DNS_FROM_DHCP		<input type="checkbox"/>
TName		
TDomain		
Host registrieren	disabled	<input type="checkbox"/>
Beta-FQDN		<input type="checkbox"/>
Beta-Port	1	01
Beta-Netmask	255.255.255.0	255.255.255.0
Beta-Server	192.168.42.101	192.168.42.101
Beta-Gateway	192.168.42.1	192.168.42.1
GID	01	01
DID	01	01
MAC	00:07:cc:1a:d7:6b	

OK Abbrechen

Surveillance terminale

Geräte Aktualisieren

Status	Letzte Aktion	Name	GID / DID	
Online		Beta 2	192.168.42.110	1,1-1
 Autonom	M B	97 20 K6 - Zeiterfassung Produktion	1/1	AA
Gestört		Beta 3	192.168.42.111	1,2-2
 Autonom	M B	96 20 K6 - Zeiterfassung Administration	1/2	AB
Online		Beta 1	192.168.42.120	1,10-12
 Online	M B	92 30 K5 DK - Singledoor Kontroller	1/10	AJ
 Online	M B	90 04 DK - Personeneingang	1/11	AK
 Online	M B	90 04 DK - Produktion	1/12	AL

Sécurité

Un dispositif de droits d'utilisateurs intégré assure que seul l'accès aux données prévues pour l'utilisateur soit accessible.

L'accès à l'application WEB est possible par le compte utilisateur, par l'authentification unique (SSO) ou par une base de données LDAP.

Des protocoles de sécurité pour la récupération simple des données, p.ex. en cas de crash serveur.

Les données transmises par Internet/intranet utilisent la technique de cryptologie SSL (Secure Socket Layer) et sont donc protégées contre l'accès non autorisé ou la manipulation.

Conditions préalables

Besicomm fonctionne sur différents dérivés UNIX, sur les systèmes d'exploitation Windows Server actuels ainsi que sur Windows 10.

L'éditeur de terminal Besicomm nécessite un navigateur Web à jour sur les clients

Besicomm

L'éditeur de terminal est l'un des nombreux composants de notre famille de produits Besicomm. Nous offrons aux entreprises des solutions compatibles et évolutives à 100% pour la gestion des temps, le contrôle d'accès, la gestion de production et l'affichage des présents et absents.